

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย



ขมดขบและ ไข่ไก่สดขบเป็นกาก
และขบหมักจนกลายเป็นปุ๋ย



- ขั้นตอนที่ ๑** จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดพร้อมวางกิ่งกาบระ ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน หากมีขนาดใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่มากกว่าภาชนะเดิม (ภาชนะที่ใช้อาจเป็นถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่ไม่เปิด)
- ขั้นตอนที่ ๒** ขุดหลุมขนาดความลึก ๒-๓ ส่วนของความสูงของภาชนะ ภาชนะที่เตรียมไว้ตามข้อ ๑ ไปใส่ใบหญ้าที่ขุด
- ขั้นตอนที่ ๓** นำเศษอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ในครัวเรือนมาใส่ในถังที่มีฝาปิดสำหรับภาชนะ
- ขั้นตอนที่ ๔** จุ่มขี้เถ้าในถัง, ใส่มูลไก่ในถัง จะช่วยการย่อยเศษอาหารในภาชนะได้เร็วกว่าปกติ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะที่เติม หากต้องการได้ปุ๋ยที่รวดเร็วขึ้นควรใช้ดินชั้นล่าง (EM))
- ขั้นตอนที่ ๕** หากมีขยะเปียกที่กักเก็บในครัวเรือน ก็สามารถนำมาใส่ลงในภาชนะได้เช่นกัน หากมีเศษขยะเปียกที่กักเก็บ ก็สามารถนำใส่ในภาชนะได้เช่นกัน

วิธีการจัดการขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน

ขอแนะนำวิธีจัดการขยะอินทรีย์

๑. จัดเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดพร้อมวางกิ่งกาบระ ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน หากมีขนาดใช้ภาชนะที่มีขนาดใหญ่มากกว่าภาชนะเดิม (ภาชนะที่ใช้อาจเป็นถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่ไม่เปิด)

๒. ขุดหลุมขนาดความลึก ๒-๓ ส่วนของความสูงของภาชนะ ภาชนะที่เตรียมไว้ตามข้อ ๑ ไปใส่ใบหญ้าที่ขุด

๓. นำเศษอาหาร ที่เป็นขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ในครัวเรือนมาใส่ในถังที่มีฝาปิดสำหรับภาชนะ

๔. จุ่มขี้เถ้าในถัง, ใส่มูลไก่ในถัง จะช่วยการย่อยเศษอาหารในภาชนะได้เร็วกว่าปกติ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะที่เติม หากต้องการได้ปุ๋ยที่รวดเร็วขึ้นควรใช้ดินชั้นล่าง (EM))

๕. หากมีขยะเปียกที่กักเก็บในครัวเรือน ก็สามารถนำมาใส่ลงในภาชนะได้เช่นกัน หากมีเศษขยะเปียกที่กักเก็บ ก็สามารถนำใส่ในภาชนะได้เช่นกัน